



GLASGROEP SPLIET & DE WAAL BUCHSBAUM b.v.

Durf te combineren



GLASGROEP SPLIET & DE WAAL BUCHSBAUM B.V.

◆ GSWB Utrecht
◆ GSWB Lopik
◆ GSWB Assen

◆ Briljantlaan 9
◆ 2e Industrieweg 6
◆ Amerikaweg 11

◆ 3523 CD Utrecht
◆ 3411 ME Lopik
◆ 9407 TJ Assen

◆ Tel. +31(0) 30-2511966
◆ Tel. +31(0) 348-484300
◆ Tel. +31(0) 592-343341

◆ Fax +31(0) 30-2523184
◆ Fax +31(0) 348-553554
◆ Fax +31(0) 592-372176

◆ utrecht@gswb.nl
◆ lopik@gswb.nl
◆ assen@gswb.nl

WWW.GSWB.NL

Laat je inspireren!

LACOBEL®

Lacobel

GSWB heeft als glasgroothandel Lacobel in haar assortiment.

Lacobel is blank float glas, dat aan één zijde voorzien is van een laklaag van hoge kwaliteit. Deze laklaag is, ter bescherming, altijd aan de achterkant van het glas gepositioneerd. Hierdoor is Lacobel minder gevoelig voor vlekken en krassen en verzekert daarmee dat het zijn kleur en glans behoudt.

Lacobel kleuren


Het Lacobel gamma bestaat uit 25 kleuren waardoor er voor iedere situatie wel een toepassing van Lacobel mogelijk is. Op bijgevoegde folder vindt u de kleuren die GSWB op voorraad heeft staan.

Lacobel Safe

Indien gewenst kan de Lacobel beglazing bovendien voorzien worden van een veiligheidsfolie aan de rugzijde, de Safe-veiligheidslaag. Deze folie biedt het glas een mechanische versterking en in bepaalde inbouwsituaties ook bescherming tegen krassen en vocht. Een groot voordeel wanneer het glas als sanitairbeglazing of in keukens toegepast wordt. Mocht het glas breken, dan blijven de scherven aan de folie kleven. Verwondingen of beschadigingen worden zo voorkomen.

Toepassingen

Lacobel is alleen geschikt voor binnentoepassingen en biedt hierdoor voor de meubelindustrie, interieurdecoratie en winkelinrichting tal van designoplossingen.



GLASGROEP SPLIET & DE WAAL BUCHSBAUM B.V.

◆ GSWB Utrecht
◆ GSWB Lopik
◆ GSWB Assen

◆ Briljantlaan 9
◆ 2e Industrieweg 6
◆ Amerikaweg 11

◆ 3523 CD Utrecht
◆ 3411 ME Lopik
◆ 9407 TJ Assen

◆ Tel. +31(0) 30-2511966
◆ Tel. +31(0) 348-484300
◆ Tel. +31(0) 592-343341

◆ Fax +31(0) 30-2523184
◆ Fax +31(0) 348-553554
◆ Fax +31(0) 592-372176

◆ utrecht@gswb.nl
◆ lopik@gswb.nl
◆ assen@gswb.nl


Lacobel kleuren op voorraad



lacobel ral 9005 - classic black
artnr. 041085: 4 mm
artnr. 041102: 6 mm




lacobel ref 1604 - pastel green
artnr. 041095: 6 mm



lacobel ral 9003 - pure white
artnr. 041086: 4 mm
artnr. 041089: 6 mm



lacobel ref 1164 - luminous green
artnr. 041096: 6 mm



lacobel ral 9010 - soft white
artnr. 041087: 4 mm
artnr. 041101: 6 mm




lacobel ref 1586 - luminous red
artnr. 041098: 6 mm




lacobel ral 1014 - classic beige
artnr. 041090: 6 mm




lacobel ral 3004 - dark red
artnr. 041099: 6 mm



lacobel ral 7035 - classic grey
artnr. 041091: 4 mm
artnr. 041092: 6 mm



lacobel ral 9007 - rich aluminium
artnr. 041100: 6 mm



lacobel ral 9006 - metal grey
artnr. 041093: 4 mm
artnr. 041094: 6 mm

De Lacobel kleuren kunnen licht variëren naargelang de dikte van het glas. De kleuren op deze folder kunnen afwijken van de werkelijkheid. GSWB adviseert u om een kleur te kiezen op basis van een Lacobel-monster met de juiste dikte.

GLASGROEP SPLIET & DE WAAL BUCHSBAUM B.V.

◆ GSWB Utrecht
◆ GSWB Lopik
◆ GSWB Assen

◆ Briljantlaan 9
◆ 2e Industrieweg 6
◆ Amerikaweg 11

◆ 3523 CD Utrecht
◆ 3411 ME Lopik
◆ 9407 TJ Assen

◆ Tel. +31(0) 30-2511966
◆ Tel. +31(0) 348-484300
◆ Tel. +31(0) 592-343341

◆ Fax +31(0) 30-2523184
◆ Fax +31(0) 348-553554
◆ Fax +31(0) 592-372176

◆ utrecht@gswb.nl
◆ lopik@gswb.nl
◆ assen@gswb.nl

Technische eigenschappen

Verwerking		Opmerking	
Veiligheid	Harden	Nee	Lacobel Safe voldoet aan de normen EN12600.
	Lagen	Nee	
	Safe uitvoering	Ja	
Snijden	Rechthoekig of rond	Ja	U kunt Lacobel en Lacobel Safe versnijden als een traditionele spiegel. Zie "Gids voor de verwerking".
Bewerken en afwerken van de randen	Afschuinen	Ja	
	Slijpen	Ja	
	Gaten	Ja	
Specifieke behandelingen	Springen en inkepingen	Ja	
	Zandstralen	Ja	Enkel de niet gelakte zijde.
	Matteren	Ja	Matelac gamma
Gebruik buitenshuis		Nee	Lacobel is niet geschikt voor buitentoepassingen, ook niet in dubbele beglazing, zelfs al is de laklaag naar binnen gericht.

Andere aspecten		
Vochtbestendigheid	Ja	<ul style="list-style-type: none"> – U kunt alle Lacobel kleuren in een vochtige omgeving toepassen (badkamers, keukens enz.) maar vermijd onderdompeling in water. – In dergelijke vochtige ruimten vereisen de gemetalliseerde kleuren Metal Grey, Metal Blue, Metal Taupe, Rich Aluminium, Rich Gold, Rich Copper en Starlight Black het gebruik van een Safe-folie. – Bescherm Lacobel tegen eventuele watersijpeling op de rugzijde van het glas (gebruik siliconen voor de voegen).
Weerstand tegen UV-stralen	Ja	De kleuren worden gefixeerd tijdens het productie proces. Er is dus geen verkleuring mogelijk.
Lijmen / Bevestigen	Ja	<p>De kleuren van de Lacobel beglazingen zijn bestand tegen de tegelijmen en siliconen aanbevolen in de installatiegids van Lacobel.</p> <p>Uitzondering hierop zijn de metallic kleuren Metal Grey, Metal Blue, Rich Aluminium, Rich Copper, Rich Gold, Metal Taupe en Starlight Black.</p> <p>Als deze kleuren met silicone worden verlijmd, moet de Lacobel-beglazing op de rugzijde voorzien zijn van een Safe+ film.</p> <p>Tape kan ook gebruikt worden voor het verlijmen van de Lacobel beglazingen. In tegenstelling tot tegelijm en siliconen laat het gebruik van tape niet toe de positionering van de beglazing bij de plaatsing aan te passen.</p>
Onderhoudsvriendelijk	Ja	

GLASGROEP SPLIET & DE WAAL BUCHSBAUM B.V.